
The Protection Company.

Der Schlüssel zu sicheren Türen: das KFV-Gesamtprogramm.



So machen wir Ihren Erfolg sicher.



KFV und SIEGENIA-AUBI: dem Erfolg die Tür und der Zukunft das Fenster öffnen.

SIEGENIA-AUBI verfolgt eine ganz einfache Unternehmensstrategie: Marktführerschaft durch Innovation und Qualität. Wir haben gestern die Techniken erfunden, die heute Standards sind. Zum Beispiel wie Menschen weltweit ein Fenster öffnen oder kippen. Und wir suchen heute schon die Lösungen, die das Potenzial haben, die Standards von morgen zu sein.

Innovation hat bei uns eben Tradition.
Und das schon in der vierten Generation.
Getreu unserer Vision: Wir geben Fenstern und Türen Funktion, Räumen Luft und schaffen mit unseren Partnern beste Lösungen.
Um unsere Stellung als Innovationsführer der Branche zu festigen, investieren wir aber nicht nur überproportional in Forschung, Entwicklung, Personal- und Prozessmanagement. Wir sind ebenso auf der Suche nach Unternehmen, die unser Produktportfolio

komplettieren und unsere Firmenphilosophie teilen. Und so freuen wir uns, Ihnen in dieser Broschüre KFV, das jüngste Mitglied der SIEGENIA-AUBI-Gruppe, vorstellen zu dürfen.

Mit hochwertigen Türbeschlägen und intelligenten Schließsystemen rundet KFV perfekt unsere Produktpalette ab. Denn in unserem ganzheitlichen Ansatz sind Türen und Fenster nicht getrennt zu betrachten, sondern im Ganzen als intelligente Fassade. Genau wie uns ist es auch KFV immer wieder gelungen, die Branchenstandards zu setzen und so zum deutschen Marktführer für Mehrfachverriegelungen und zu einem der führenden Schlosshersteller Europas zu werden. Die Zusammenarbeit von SIEGENIA-AUBI und KFV stößt die Tür für den gemeinsamen Erfolg weit auf – und das Fenster zur Zukunft bietet beste Aussichten für beide.



KFV: QUALITÄTS- UND INNOVATIONS-VORSPRUNG IM BEREICH MODERNER SCHLIESSSYSTEME.

So machen wir Türen sicher.

Velbert ist die Wiege der deutschen Schlossund Beschlagindustrie. Hier gründete Karl Fliether 1868 die KFV und hier sitzt das Unternehmen noch immer. Wer sich so lange einer Aufgabe verschrieben hat, der weiß eines: Es geht dabei nicht primär um die Verriegelung von Türen. Es geht vielmehr darum, den Menschen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu schenken.

Daran arbeiten bei KFV über 550 Mitarbeiter. Sie haben das Unternehmen zu einer der ersten Adressen gemacht, wenn es darum geht, das Verschließen von Türen einfacher und sicherer zu machen: vom Einsteckschloss über Mehrfachverriegelungen bis zu komplexen elektronischen Schließsystemen.

Der hervorragende Ruf, den KFV national wie international genießt, speist sich aus höchster Produktqualität und starker Innovationskraft. Die breite, marktgerechte Produktpalette und der ausgezeichnete technische Service sind weitere Gründe, warum weltweit Millionen Verarbeiter und Kunden KFV vertrauen. Wer auf Sicherheit setzt, setzt auf KFV.





Mehrfachverriegelungen

9

Elektronische Mehrfachverriegelungen

16

Schlösser



18

Feuerschutz, Notausgang, Panik



22

Rahmenteile



24

Unsere Mehrfachverriegelungen sind immer ein sicherer Zug.





Mehr Mehrfachverriegelungen.

Wenn es um Mehrfachverriegelungen geht, werden Sie bei kaum einem anderen Anbieter eine größere Variantenvielfalt finden. Ob für Holz-, PVC- oder Aluminiumprofile, ob schlüssel- oder drückerbetätigt, für einoder zweiflügelige Türen oder Türen mit Übermaß.

Mehr Gründe für unsere Mehrfachverriegelungen sind die umfassenden Vorteile für den Verarbeiter wie zum Beispiel die hohe Wirtschaftlichkeit durch vereinheitlichte Fräsbilder für Flügel und Rahmen, hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Ein kraftvoll anziehendes, leicht bedienbares Getriebe und die lange Lebensdauer sorgen für zufriedene Kunden.

Durch ständige Weiterentwicklung halten wir unseren Qualitäts- und Innovationsvorsprung im Bereich der Mehrfachverriegelungen.
Zum Beispiel der AS 3500: Als einzige automatische Verriegelung kommt der AS 3500 mit einer kontaktlosen Auslösung ohne aufschlagende Fallen aus. Die flächenbündige Optik ist einzigartig. Sie ist mit Standardrahmenteilen durch austauschbare Hinterfütterung verwendbar und hat als Kindersicherung einen sperrbaren Drücker.

Die passende Verriegelung für jeden Bereich.

AS 2300: zeichnet sich durch hohen Wärme- und Dichtschluss aus. Stahlrundbolzen verhindern ein Aushebeln der Tür und erschweren den Einbruchsversuch.

AS 2500: Schwenkhaken verhindern ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel.


AS 2600: bietet maximale Sicherheit und ist universell in allen Profilen und in Holztüren einsetzbar.


AS 2750: arretiert den Flügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche, federnd gelagerte Fallen in beiden Nebenschlosskästen. Sicherheit und Dichtschluss durch zwei nachsperrbare Hakenriegel. Standardmäßig mit drei Softlockfallen ausgestattet.

AS 3500: automatische Sicherheit durch Selbstverriegelung zweier von unten nach oben greifender Hakenriegel. Standardmäßig mit Softlock ausgestattet.



Der Komfortpilzbolzen: kleines Detail, große Wirkung.





Wir geben es gerne zu: Der Komfortpilzbolzen ist keine KFV-Innovation. Er kam durch den Firmenzusammenschluss mit SIEGENIA-AUBI in unser Programm und zeigt, welche Synergien zwischen einem Fenster- und einem Türbeschlaghersteller möglich sind.

Der Komfortpilzbolzen ist besonders leichtgängig und wartungsarm. Sein rollender Pilzzapfen krallt sich hinter die Rahmenteile und erhöht so den Einbruchswiderstand. Damit eignet er sich für einbruchhemmende Elemente bis zur Widerstandsklasse 2.

Die Vorteile des Komfortpilzbolzens:

- geringer Einstellaufwand schon in der Fertigung
- gleicht Falzlufttoleranzen von bis zu 2,5 mm selbsttätig aus
- automatische Anpassung des höhenverstellbaren Zapfens (selbstjustierend) bei veränderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel Temperaturschwankungen
- exzentrische Anpressdruckverstellung sorgt für Dichtigkeit
- garantiert ein jederzeit optimal eingestelltes und langlebiges Schließsystem
- verhindert zeit- und kostenintensive
 Reklamationen
- breites Spektrum an Rahmenteilen verfügbar



Ganz wie Ihr Kunde es will: schlüsselbetätigt oder drückerbetätigt.



VER- UND ENTRIEGELN ÜBER
ZWEITOURIGE SCHLÜSSELDREHUNG.

VER- UND ENTRIEGELN VON INNEN ÜBER DEN DRÜCKER: 1 VERRIEGELN, 2 RUHESTELLUNG, 3 ENTRIEGELN, BLOCKADE ÜBER DEN SCHLÜSSEL.

Wir schließen keinen aus.

Wie auch immer Ihr Kunde die Tür handhabt, wir haben selbstverständlich beide Varianten im Programm.

Und wenn es zusätzlich zu Schlüssel oder Drücker noch ein bisschen mehr Sicherheit und Komfort auf Knopfdruck sein darf, können Sie Ihrem Kunden unsere elektronischen Mehrfachverriegelungen empfehlen.

Fallenumstellung AS 3500.

Softlock-Falle.

Pendelfalle.







- durch eine seitliche Öffnung wird mittels eines Schraubendrehers ein Clip betätigt und die Falle entnommen oder gedreht
- damit ist jede Mehrfachverriegelung rechts und links einsetzbar
- die Falle kann problemlos getauscht werden, ohne den Schlosskasten zu öffnen
- mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- durch Druck auf die Stoßplatte von außen kann die Tür geöffnet werden
- für hochfrequentierte Türen, ideal bei Ladeneingangstüren und öffentlich genutzten Gebäuden als Haupteingang
- Anpassung der Pendelfalle an die Falzluft durch Einstellschraube in der Stulp

Türspaltsicherung.

Bodenbuchse.

Stulpflügelbeschlag.





- Schutz vor ungebetenen Gästen
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette
- Sperrung von innen durch den Drehknauf
- Besonderheit: Die Position des Drehknaufs ist auf das Dornmaß abgestimmt
- Öffnen von außen durch 1-tourige
 Schlüsseldrehung in Verschlussrichtung
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm
 Ausschluss zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen
- rechts und links verwendbar
- lieferbar in Verbindung mit schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen für Holz-, Aluminium- oder PVC-Abschlusstüren

- abgestimmt auf KFV-Stulpflügelbeschläge und Kantriegel
- Anpressdruckverstellung +2/-1 mm
- Montagetoleranzen können so ausgeglichen werden
- leichte Betätigungskräfte durch minimierte Reibung von Kunststoff auf Stahl
- Ausgleichsringe in Schrägen von 5° und 9° zur Anpassung an Bodenschwellen erhältlich
- Einsatz im Standflügel von zweiflügeligen
 Eingangstüren
- zweiteiliger Beschlag: 20 mm nach oben und unten ausschließende Kantriegel und eine Schließleiste
- zu kombinieren mit mechanischen und elektronischen KFV-Mehrfachverriegelungen
- einfache Ver- und Entriegelung über den Hebel
- besonders sicher durch starke Bolzen
- rechts oder links wird nach der DIN-Richtung des Gangflügels bestellt

Mehrfachverriegelungen nach Rastermaß.

Unsere Mehrfachverriegelungen nach Rastermaß sind intelligente Baukastensysteme, die Ihnen die Arbeit erheblich erleichtern werden. Denn die Mehrfachverriegelungen der neuen Generation zeichnen sich durch vereinheitlichte Fräsbilder der verschiedenen Verriegelungstypen aus.

Die Vorteile liegen auf der Hand: vereinfachter Austausch, leichtere Nachrüstung, mehr Möglichkeiten durch Variantenauswahl, vereinfachte Lagerhaltung, problemlose Vorabfertigung, verringerter Serviceaufwand vor Ort. Kurz: Unsere Mehrfachverriegelungen nach Rastermaß werden Ihnen helfen, Ihre Potenziale effektiver auszuschöpfen.


Alle Vorteile auf einen Blick.

Die Vorteile für den Verarbeiter:

- identische Fräsbilder bei Flügel und Rahmen sowie allen Verriegelungstypen
- komplettes Produktprogramm
- Lösungen für Sonderanwendungen

Die Vorteile für den Händler:

- reduzierte Lagerhaltung an Rahmenteilen
- Produkte für alle Türmaterialien: Holz,
 PVC, Aluminium und Stahl





Die Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750: macht einfach dreifach dicht.



MIT DREIFACHER SELBSTVERSCHLUSS-FUNKTION
DURCH FEDERND GELAGERTE FALLEN.

Einfach zuziehen.

Zwei zusätzliche, federnd gelagerte Softlockfallen in den Nebenschlosskästen machen den Unterschied: Stets dreifach fixierend schützt der AS 2750 dauerhaft vor Türverzug und bietet selbst unverriegelt eine hohe Grundsicherheit. Nach der schlüsselbetätigten Verriegelung verhindert die massive Schwenkhaken-Fallen-Kombination samt aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel zuverlässig ein Aufbrechen und Aushebeln der Tür. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige Getriebe sorgt auch bei starker Druck-Sog-Belastung für optimalen Dichtschluss sowie hervorragenden Wärme- und Schallschutz.

Alle Vorteile des AS 2750:

- drei Fallen erschweren Einbruchversuche durch Zurückdrücken der Fallen
- Schwenkhaken-Fallen-Kombination verhindert Aufbrechen und Aushebeln der Tür für hohen Einbruchschutz bis RC3
- Schutz gegen Türverzug durch drei Softlockfallen
- optimaler Dichtschluss, Wärme- und Schallschutz
- optional mit Türspaltsicherung
- Schließleiste E3Q ermöglicht die Kombination mit der Tagesfalle
- geeignet für Wohnungsabschlusstüren, Haustüren und Objektbereich

Der Reparaturverschluss: schnelle Hilfe für defekte Eingangstüren.



WENIGER FRÄSAUFWAND: FLACHE KOPPLUNG LIEGT BEI U-STULP IM PROFIL.

0

0

ACHT UNTERSCHIEDLICHE HAUPTSCHLOSS-SETS.


Herstellerunabhängige Flexibilität.

Der Reparaturverschluss bietet schnelle Hilfe bei der Reparatur und Instandsetzung von Haus- und Wohnungseingangstüren.
Als herstellerunabhängiges System können eine Vielzahl von KFV- und Wettbewerbs-Mehrfachverriegelungen kostengünstig durch ihn ersetzt werden. Neben der nötigen Flexibilität bei der Montage eröffnet er die Vorteile einer deutlich reduzierten Lagerhaltung. Mit dem Reparaturverschluss sind alle gängigen Türhöhen von ca. 1625 bis 2400 mm Flügel-Falz-Höhe schnell und flexibel realisierbar. Die Griffsitzpositionen können dabei frei gewählt werden.

Alle Vorteile im Überblick:

- besonders flache Koppelstelle mit SIEGENIA-AUBI TITAN AF Feinverzahnung vermeidet Fräsaufwand
- Stulpen generell aus Edelstahl für hochwertige Optik ohne Korrosion an etwaigen Schnittkanten
- Hauptschloss-Set separat in unterschiedlichen Dornmaßen erhältlich – wesentlich geringere Lagerhaltung als bei Wettbewerbsprodukten
- standardmäßig mit Reduzierhülse von
 10 auf 8 mm Nuss im Hauptschloss-Set
- Anschlussstulpen und Treibstangen mit einer Niete in korrekter Ablängposition arretiert; für den Transport geschützt

Manche nennen es genial. Wir haben es GENIUS genannt.





Komfort und Sicherheit auf Knopfdruck.

GENIUS ist unser mechatronisches Verund Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist GENIUS mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten.

Bequem und barrierefrei.

Mit GENIUS Funksendern öffnet man bis zu vier Türen und beendet das alltägliche Schlüsselchaos. Besonders für Mehrfamilienhäuser mit abends abgeschlossener Haustür bietet GENIUS neuen Wohnkomfort. Denn bei späterem Besuch lässt sich die Haustür bequem über die Gegensprechanlage entriegeln – und verriegelt beim Zufallen automatisch.

Insbesondere für das Wohnen im Alter und das Leben mit Behinderungen bietet GENIUS damit eine große Erleichterung. In Kombination mit Drehtürantrieben öffnen und schließen sich Türen vollständig per Knopfdruck.



Über das Funkprotokoll
io-homecontrol® können
fernbedienbare Türen mit zahlreichen weiteren Produkten
der Gebäudetechnik zu einem
intelligenten Gesamtsystem
verbunden werden.

Vertrauen ist gut, Zutrittskontrolle ist besser.

Für den Einsatz im Unternehmen ist GENIUS von Zutrittskontrollsystemen ansteuerbar, die den Mitarbeitern genau definierte Zugangsrechte für alle Räume zuweisen. Durch den Tag-Nacht-Modus erreicht man eine perfekte Synchronisation mit den Arbeitszeiten. Auch die Kombination mit Zeitschaltuhren und Alarmanlagen ist möglich.

GENIUS mit Zugriffskontrolle gibt es in unterschiedlichen Varianten: als Transponder-Version zur batterielosen Verwaltung von bis zu 99 Zugriffsschlüsseln oder als Infrarot-Fernbedienung für bis zu 256 Zugriffsschlüssel und eine besonders sicher codierte Datenübertragung.

So einzigartig wie ein Fingerabdruck ist die im Türblatt integrierbare GENIUS Fingerprinterkennung. Durch ihr biometrisches Prinzip ist sie in puncto Sicherheit Schlüsseln, Zahlencodes und Karten weit überlegen. Auf bis zu 99 Speicherplätzen können einzelnen Fingern ganz einfach unterschiedliche Türfunktionen zugewiesen werden. Das System benötigt keine separate Auswerteelektronik und lässt sich mit geringem Verkabelungsaufwand installieren.



Unsere Schlösser: Meister der Widerstandsklassen.



Mit Sicherheit für jede Tür das richtige Schloss.

KFV bietet eine große Bandbreite an Schlössern für den Objekt- und Wohnungsbau. Hier finden Sie für jede Tür das richtige Schloss in der gewünschten Widerstandsklasse. Und zwar in bester Verarbeitungsqualität – mit hohem Aufsägeschutz durch stahlstiftverstärkte Riegel, massive Konstruktion und hochwertig verarbeitete Stulpen.

Sollten Sie das passende Schloss nicht in unserem DIN-Programm finden, dann bei den Schlössern für Spezialanforderungen. Und in beiden Kategorien gibt es auf jeden Fall immer eines: marktreife Innovationen.

Sicherheit von Tür zu Tür.

Klasse 1: für Türen, die nur gelegentlich und mit Bedacht geöffnet werden – zum Beispiel Türen für Abstellräume. Klasse 2: für Türen, die regelmäßig

Klasse 2: für Türen, die regelmäßig und mit Bedacht geöffnet werden – zum Beispiel Bürotüren.

Klasse 3: für Türen, die häufig und zum Teil mit hohem Kraftaufwand geöffnet werden – zum Beispiel Türen in öffentlichen Gebäuden.

Klasse 4: für Türen, die sehr oft und zum Teil grob geöffnet werden – zum Beispiel Türen mit erhöhter Einbruchshemmung und Türen in öffentlichen Gebäuden.

Leise, leiser, Softlock.

Bei Türen, die täglich zigfach geöffnet werden, kann ein besonders leises Schließgeräusch des Schlosses zum wichtigen Verkaufsargument werden. Bei unserem Softlock hört man dank stabiler Kunststoffauflage auf der Falle und Geräuschdämpfern im Inneren kaum mehr als ein leises Klicken. Und das ohne Einschränkungen bei der Langlebigkeit und Sicherheit.



Wir schließen nichts aus: unsere Schlösser nach DIN.

Unsere Einsteckschlösser gibt es selbstverständlich für Falztüren oder Stumpftüren in den unterschiedlichen Schließarten Buntbart, Badezellenknauf oder Zylinder.

Die Rohrrahmenschlösser bieten wir 1- oder 2-tourig an, mit unterschiedlichem Riegelausschluss (15, 20 und 25 mm), diversen Dornmaßen sowie in verschiedenen Stulpvarianten. Wie Sie sehen, können Sie bei unseren Schlössern nach DIN nicht nur auf hervorragende Verarbeitungsqualität vertrauen, sondern auch auf eine breite Produktpalette.







Speziell innovativ: unsere Spezialschlösser.

Es ist flächenbündig, weil es im geöffneten wartungsfrei, geräuscharm, sieht gut aus und falle oder Zirkelriegel, Schlösser für Strahleneine echte Innovation: Unser neues Magnet-



SCHLOSS FÜR STRAHLENSCHUTZTÜR

PENDELTÜRSCHLOSS



Das Letzte, worüber man sich im Notfall Sorgen machen sollte, sind Türen.





Feuerschutz, Notausgang, Panik.

Der Dreh im Notfall.

Im Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb bietet KFV ein Komplettprogramm an Schlössern und Mehrfachverriegelungen, die sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit, durch unkomplizierte Handhabung und Innovationen auszeichnen.

Ob Notausgangsverschlüsse nach EN 179 oder Paniktürverschlüsse nach EN 1125 – den vielfältigen Produktvorteilen von KFV können Sie vertrauen. Zum Beispiel dem 20-mm-Riegelausschluss mit nur einer halben Schlüsseldrehung oder der Verfügbarkeit für Einsteckschlösser, Rohrrahmenschlösser und Mehrfachverriegelungen.

Innovationskraft verleiht Flügel: die zweiflügelige Paniktürverriegelung von KFV.

KFV hat die Fertigungsprozesse einer zweiflügeligen Panikausgangstür revolutioniert. Durch die montagefreundliche dreiteilige Lösung minimiert sich der Fräsaufwand und die Produktionszeit eines Panikstulpflügels sinkt enorm. Der Beschlag im Seitenteil nimmt die Riegelelemente des Gangflügels auf. Wird die Bedieneinheit auf dem Standflügel betätigt, entriegelt automatisch auch der Hauptflügel und das Element kann in seiner vollständigen Öffnungsbreite als Fluchtweg genutzt werden. Der Standflügelbeschlag verriegelt beim Schließen wieder automatisch. Lieferbar für alle gängigen Stulpprofile aus den Materialien Holz, PVC und Metall.

Weitere Produktvorteile im Detail:

Zylinder mit und ohne Freilauf.

- einsetzbar sind Zylinder mit feststehendem oder freilaufendem Mitnehmer sowie mechatronische Zylinder mit Querschnitt nach DIN 18252
- maximal zulässige Stellung der Schließnase in Schlüsselabzugsstellung ist 30°

Flucht- und DIN-Richtung einstellbar.

 rechts, links und Fluchtseite sind individuell einstellbar durch die einfache Fallenumstellung

Alle Schließfunktionen möglich.

- alle Schlösser und Mehrfachverriegelungen sind in allen vier Schließfunktionen
 (B, C, D oder E) lieferbar
- schlüsselloses Öffnen in Fluchtrichtung ist immer möglich





Vielfalt ist unser Rahmenprogramm.



Für jede Aufgabe die passende Art.

Egal welches Profilsystem, egal welches Türprofil: Vielfalt ist unser Rahmenprogramm. Doch was uns vom Wettbewerb entscheidend absetzt, sind unsere Innovationen. Zum Beispiel unsere neue Andruckregulierung. Sie ist mit ihrem großen Verstellweg (+/- 2,5 mm) bei geringerer Einbautiefe die beste im Markt. Ein deutlich höherer Anpressdruck garantiert effektiven Schutz, zum Beispiel gegen Windzug und Schlagregen.

Die neue, optisch gelungene Riegelhinterfütterung ist komfortabel von vorn einklippbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich. Für die korrekte Positionierung bei der Montage und eine ansprechende Optik bei unterschiedlichen Kunststoffprofilen sorgen die neuen profilierten Endkappen.





Schließkasten.



- verstellbare Alternative zu unseren Schließblechen und -leisten
- speziell für den Einsatz im Holzbereich

Winkelschließblech.



- für Haus- und Wohnungseingangstüren
- mit verstellbarem AT-Stück kombinierbar
- mit Lochung für elektrische Türöffner

Tagesfalle.



- kostengünstiger als ein E-Öffner
- zur Nachrüstung oder zum standardmäßigen Einsatz bei KFV-Zubehörartikeln
- Freigabe der Hauptschlossfalle erfolgt mittels mechanischer Arretierung
- einfache Umstellung durch Sperrschieber
- geringe Einbaumaße

Rahmenteile mit Verstärkungsplatte.



- für Wohnungseingangstüren mit Futter und Bekleidung der unterschiedlichen Türsysteme in den verschiedenen Ausführungen geeignet
- zum Beispiel als Fallen-/Riegelblech oder als Bandseitensicherung etc.

Bandseitensicherung.



- besteht aus zwei gleichförmigen, verzahnten Keilsperrelementen
- kann an die Falzluft des jeweiligen
 Profilsystems angepasst werden
- kann auch eingefräst werden

axxent Türband: völlig verdeckt liegend.



- für Aluminiumtüren bis 120 kg
- einfache 3D-Verstellung
- zweiteiliges Band mit Rahmen- und Flügelteil
- einfaches Ein- und Aushängen des Türblattes



KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstraße 10 D-42551 Velbert Telefon: +49 2051 278-0 Telefax: +49 2051 278-167

info@kfv.de www.kfv.de



SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux Telefon: +32 9281 1312
China Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53
Deutschland Telefon: +49 271 3931-0
Frankreich Telefon: +33 38961 8131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Italien Telefon: +39 02 935 3601 **Österreich** Telefon: +43 6225 8301 Polen Telefon: +48 7744 77700

Russland Telefon: +7 495 7211762

Schweiz Telefon: +41 333 4610-10

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Türkei Telefon: +90 272 2234862

Ukraine Telefon: +38 044 4637979

Ungarn Telefon: +36 76 500810

Weißrussland Telefon: +375 17 3121168

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: