Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 02/2014

CE

Výrobek:

Dřevěné dveře zdvižně posuvné, typ HS92

Typové označení: **DDZP HS92**

Zamýšlené použití: **Vnější dveře pro běžné použití, uzavírající průchodní otvory ve vnějších stěnách. Jsou určené do bytových a nebytových objektů kromě požárních úseků a únikových cest.**
Zdvižně posuvné dveře poskytují komfortní obsluhu a bezbariérový přístup hlavně na terasy a zahrady.

Výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČ: **26140772**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Oznámený subjekt č. 1389 (Notifikovaná osoba č. 1389) provedla posouzení shody typu výrobku podle systému 3 a vydala Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-052-14 ze dne 14.11.2014.

Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 02/2014

CE

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	třída **C4**	EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotěsnost		
Nebezpečné látky	**neobsahuje**	
Únosnost bezpečnostních zařízení	**NPD**	
Výška a šířka	**NPD**	
Akustické vlastnosti	**NPD**	
Součinitel prostupu tepla	**0,82**	
Radiační vlastnosti - solární faktor	**0,53**	
Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu	**0,74**	
Průvzdušnost	třída **4**	

Varianty používaných izolačních trojskel:

Název typu výplně	Ug [$W.m^{-2}.K^{-1}$]	g [-]	τ_v [-]
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 - 4XN, argon	0,50	0,53	0,74
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 - 6XN, argon	0,50	0,53	0,74
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 4LUX, argon	0,60	0,60	0,72
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 6LUX, argon	0,60	0,60	0,71
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 44.2LUX, argon	0,60	0,59	0,70

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce tohoto prohlášení o vlastnostech.

Ve Slavonicích dne 14. 11. 2014

Libor Kamír
jednatel firmy